

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

Сектор за материјално-финансијске послове

07 број 404-ЈН-254/18- 05

26.11.2018. године

Београд

**Предмет: Измена конкурсне документације у отвореном поступку за јавну набавку добара:
Угоститељска опрема,
ЈН број 254/18**

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС број 124/12, 14/2015 и 68/2015“), достављамо Вам измену у отвореном поступку јавне набавке добара: **Угоститељска опрема, ЈН број 254/18**

ПИТАЊЕ: Документација ЈН 254/18 у поглављу 3, под редним бројем 8 стоји ваше требовање машине за мљење меса. Образац понуде ЈН 254/18 под редним бројем 8 је Расхладни орман, такође под редним бројем 9 је Расхладни орман. Да ли је дошло до грешке у Обрасцу понуде?

ОДГОВОР: Приликом израде конкурсне документације дошло је до техничке грешке у Обрасцу понуде под редним бројем 8 треба да стоји **Машина за мљење меса "32"** (-приближних димензија 460x340x530mm - капацитета 500 kg/h-материјал израде инокс-ел.мотор снаге минимум 2,20KW -трофазни прикључак -уз машину доставити од инокса два сита ф3 и ф6, два ножа и тучак од ПВЦ-а).

У прилогу овог документа је ИЗМЕЊЕН Образац понуде – Опис предмета набавке: Набавка добара – Угоститељска опрема (МЕЊАЈУ СЕ СТРАНЕ 27/45 - 34/45) НА КОЈОЈ СУ ПОНУЂАЧИ ОБАВЕЗНИ ДА ДАЈУ СВОЈУ ПОНУДУ

КОМИСИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Набавка добара – Угоститељска опрема

Р бр.	НАЗИВ	Јед. мере	Коли чина	Јед. цена без ПДВ-а	Укупна цена без ПДВ-а	ПА В	Укупна цена са ПДВ-ом	Произвођач и ознака модела и понуђене техничке карактеристике
1.	<p>Машина за прање веша - електрична</p> <ul style="list-style-type: none"> - приближне димензије 683x704x1027mm - капацитет пуњења веша 9,5-11,5 kg - запремина бубња 95-115 dm³ - висока центрифуга, брзина обртаја бубња 1200 обр./min. - број прикључка воде два 3/4" - тип грејања електрично - прикључак на струју 380V /3N/50HZ - укупна снага (грејање + мотор) макс. 5,50 KW 	ком	1					
2.	<p>Машина за сушење веша - електрична</p> <ul style="list-style-type: none"> - приближне димензије 683x711x1092mm - капацитет пуњења 10kg (+ - 5%) - запремина бубња минимум 190 dm³ - продукција 12-15 kg/h - тип грејања електрично - прикључак на струју 380V /3N/50HZ - укупна снага макс. 5,70 KW 	ком	1					
3.	<p>Електрични шпорет са пећницом</p> <ul style="list-style-type: none"> - приближна димензија 800x900x850 mm - радна плоча израђена из једног комада од AISI - 304 минималне дебљине лим 1,5mm, 							

<p>са заобљеним предњим рубом. Рубови страница израђени под правим углом за идеално слагање са другим елементима - утрађене грејне плоче 300x300 mm комада 4 - снага грејне плоче 2,5-3,0 KW - пећница за посуду GN 2/1 са утрађеним горњим и доњим грејачем. Регулисање температуре преко термостата у опсегу 50-300 C. - прикључни напон 380V/220V/3N/50HZ - самоштедујуће ноглице од инокс лим ком 4</p>	ком	2					
<p>Вага дигитална кухињска стона - максимално мерење до 15 kg - подсок 2/5 gt 6/15 kg - мерни опсег авострумки - велики LCD дисплеј са позадинским осветљењем - напајање AC/DC адаптер (9V/800mA) - батерија утрађена акумулаторска (6V/4Ah) - тастатура минимум 15 тастера - могућност аутоматског искључивања</p>	ком	10					

<p>5.</p> <p>Еа. фрритеза стона 10 лит ($\pm 10\%$)</p> <ul style="list-style-type: none"> - приближне димензије 270x490x365 mm - материјал израде тепа базена и поклопаца инокс - кисело отпорни лим - сигурносни термостат са дутметом за ресетовање - уграђена сигурносна славина - снага максимално 3,5 KW - капацитет базена макс. 10 лит. - капацитет сипања уља максимално 8 лит - обзобедити адекватну корпу 	ком	1					
<p>6.</p> <p>Копица кухињска</p> <ul style="list-style-type: none"> - приближних димензија 860x540x940 mm - број утажа три - материјал израде конструкције, стажа инокс кисело отпорни AISI 304, - уграђена 4 окретна точка 	ком	3					
<p>7.</p> <p>Копица за мокри веш</p> <ul style="list-style-type: none"> - приближних димензија 720x570x710 mm - запремина минимум 220 lit - материјал израде анодизирани алуминијум - уграђени точкови пуна гула ф 10 два окретна и два фиксна 	ком	2					

<p>8. Машина за мљење меса "32" -приближних димензија 460х340х530mm - капацитета 500 kg/h -материјал израде инокс -ел.мотор снаге минимум 2,20KW -профазни прикључак -уз машину доставити од инокса два сита ф3 и ф6, два ножа и тучак од ПВЦ-а</p>	ком	2					
<p>9. Расхладни орман 700 л ($\pm 5\%$) - Режим рада (-2°C / $+10^{\circ}\text{C}$), - сандук / врата-пуна израђ. од инокс лима споља и изнутра AISI 304, - изолација дебљине мин. 55 mm - агрегат постављен на горњој површини ормана - могућност рада и при вишим температурама околине до 40°C, - на предњој маси постављен процесор дигитални за очитавање температуре у орману, - вентилација ваздухом под притиском - могућност закључавања ормана - отварање врата под углом већим од 90° - ручка на вратима израђена по целој дужини од инокса - радни гас фреон R 134A или R 404 A, - самоштељуће ногтице од инокс лим,а, - минимум три полице у орману за посуде 2/1 GN</p>	ком	10					

<p>Ледомат 25 кг</p> <ul style="list-style-type: none"> - приближних димензија 400x493x620 mm - са кадицом са мешачем за прављење копки леда (шупља), - водено хлађење - капацитет депозита 7 кг 	ком	5					
<p>11. Планетарни миксер (професионални)</p> <ul style="list-style-type: none"> - посуда за мућење израђена од инокс лима, - запремине посуде 10 литара ($\pm 5\%$) - минимално две брзине мућења - алат за мућење израђен од инокса, - 3 алата за мешање, - поклопац посуде за мућење израђен од инокса - са сигурносним прекидачем 	ком	1					
<p>12. Акуптилица за хромир</p> <ul style="list-style-type: none"> - приближних димензија 480x900x1355mm - капацитет до 450 kg/h - капацитет једног пуњења макс. 25kg - хромира - кућиште израђено од инокс лима, - ротациони диск обожен абразивном подлогом - од карбурнума - снага мотора минимум 1000 w - напајање 380V/50Hz - подмужђи поклопац од поликарбоната - доставити посуду за задржавање лусака 	ком	1					

13.	<p>Пань за месо</p> <ul style="list-style-type: none"> - прибиљжних димензија 500x700x850 mm - уложак котерн плоча дебљине мин 100 mm, - постоље израђено од инокс кутијастих профила дим. 40x40 mm постављено на самоподесиве ПВЦ ногице ком. 4 	ком	10					
14.	<p>Судопера тродесна</p> <ul style="list-style-type: none"> - прибиљжних димензија 1800x700x850 mm, - утрађена доња подица, - утрађена три базена 500x500x250 mm - ивица уздигнута – основаци према зидау - материјал израде инокс кисело отпорни - подица и сви елементи израђени од лима дебљ. 1mm, - конструкција израђена од инокс кутијастог профила дим. 40x40 mm - 4 ком ПВЦ самоподешавајуће ногице - све ивице благо заобљене 	ком	1					

15.	<p>Суопера двоселна</p> <ul style="list-style-type: none"> - приближних димензија 1200x700x850 mm, - израђена доња полица, - израђена два базена 500x500x250 mm - ивица уздигнута – основица према зидау - материјал израде инокс кисело отпорни - полица и сви елементи израђени од лима дебљ. 1mm, - конструкција израђена од инокс кутијастог профила дим. 40x40 mm - 4 ком ПВЦ самоподепавајуће ножице - све ивице благо заобљене 	ком	1					
16.	<p>Колица конобарска три етаже</p> <ul style="list-style-type: none"> - приближних димензија 800x50x850 mm - конструкција инокс, плоче металне - на свакој етажи израђена ограда 	ком	5					
17.	<p>Еа шпорет за домаћинство</p> <ul style="list-style-type: none"> - са 4 ринге и рерном - врата рерне стаклена - боја беда - напајање 220V/50Hz 	ком	12					

<p>Сааморезница</p> <ul style="list-style-type: none"> - пречник ножа ф 300 - дебелина сечења 0-15 мм - снага мотора минимум 230 w - напајање 220V/50Hz - уграђен општрач ножа - пренос снаге гуменим каишем - материјал израде летура алуминијума антикорозивна 	КОМ	1					
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ:							
/							

* Обавезно попунити све колоне иначе ће се понуда сматрати неприхваћивом и неће бити узета у разматрање.

* Ценом понуде морају бити обухваћени сви трошкови увозних дажбина, транспорта, монтаже, обуке руковања предметом набавке сви други зависни трошкови.

Напомена: Понуђач је у обавези да наведе једног произвођача чије производе нуди и које ће испоручити. Уколико из објективних Р које ће бити у обавези да образложи, дође до измене произвођача, у обавези је да писаним путем тражи сагласност Наручиоца, с квалитет добара новог произвођача мора бити истог или бољег квалитета.