

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
Сектор материјално-финансијских послова
06 Број 404-ЈН-259/15-03
27. октобар 2015. године
Београд

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА:

**Израда монтажног објекта у ПО Луковска Бања,
за потребе Министарства унутрашњих послова**

ЈН број 259/15

Број јавне набавке: **259/15**

Београд, октобар 2015. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015, 68/2015 у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, број 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке 06 број 404-ЈН-259/15-01 од 24.09.2015. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку 06 број 404-ЈН-259/15-02 од 24.09.2015. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у поступку јавне набавке радова:
Израда монтажног објекта у ПО Луковска Бања,
за потребе Министарства унутрашњих послова,

ЈН број 259/15

Поглавље	Назив поглавља	Страна
I	Општи подаци о јавној набавци	3
II	Подаци о предмету јавне набавке	4
III	Врста; техничке карактеристике; место испоруке;	5
IV	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова	6-9
V	Упутство понуђачима како да сачине понуду	10-17
VI	Образац понуде и Образац структуре цене	18-57
VII	Модел уговора	58-61
VIII	Образац трошкова припреме понуде	62
IX	Образац изјаве о независној понуди	63
X	Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона	64
XI	Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона	65
XII	Образац Изјаве понуђача о финансијском средству обезбеђења Уговора	66
XIII	Модел меничног овлашћења	67
XIV	Модел меничног овлашћења	68

Конкурсна документација садржи 68 стране.

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Назив наручиоца: Министарство унутрашњих послова,

Адреса: Београд, Кнеза Милоша 103.

ПИБ: 100184116

Матични број: 07008104

Интернет страница Наручиоца: www.mup.gov.rs

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке у складу са Законом.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 259/15 су радови: Израда монтажног објекта у ПО Луковска Бања, за потребе Наручиоца.

Позив за подношење понуда за предметну јавну набавку је објављен на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца: www.mup.gov.rs

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења Уговора о јавној набавци.

5. Резервисана јавна набавка

Није у питању резервисана јавна набавка.

6. Електронска лицитација

Не спроводи се електронска лицитација.

7. Контакт (лице или служба)

e-mail: ivana.porosevic@mup.gov.rs

8. Рок у којем ће Наручилац донети одлуку о додели Уговора:

Одлуку о додели Уговора, Наручилац ће донети у року од 25 (двадесетпет) дана од дана јавног отварања понуда.

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке број **259/15** су радови - Израда монтажног објекта у ПО Луковска Бања.

- **Назив и ознака из општег речника набавки:**

45216111 – Радови на изградњи полицијских станица;

2. Предметна јавна набавка није обликована по партијама.

III ВРСТА; ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ - СПЕЦИФИКАЦИЈА;
МЕСТО ИСПОРУКЕ; ГАРАНТНИ РОК;

ЈАВНА НАБАВКА БР. 259/15

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЈЕ У СКАДУ СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ ИЗ ОБРАЗЦА
ПОНУДЕ ИЗ ПРИЛОГА VI КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ.

- **Место извођења радова:** ПО Луковска Бања
- **Рок извршења радова:** максимално 60 дана од дана увођења у посао.
- **Гарантни рок на извршене радова:** не може бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана пријема радова.
- **Гарантни рок на уграђену опрему:** не може бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана пријема радова.

Контролу изведених радова врши стручна служба Наручиоца.

У _____

М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача

Дана _____

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА:

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА.

1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:

2. Да он и његов законски заступник, није осуђиван за неко од кривичних дела, као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

Доказ: Правна лица:

а) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

б) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;

в) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије, или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (чл. 75. ст. 2. Закона).

Доказ: Потписан и оверен Образац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XI). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

2. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 76. ЗАКОНА

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додетне услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. Закона, и то:

1. Да располаже потребним кадровским капацитетом, тј. да подносилац пријаве има:

- најмање једног запосленог инжењера архитектуре за радове на објектима високоградње и унутрашњих инсталација водовода и канализације са личном лиценцом за извођење предметних радова,
- најмање једног запосленог машинског инжењера термотехничке, процесне и гасне технике са личном лиценцом за извођење предметних радова,
- најмање једног запосленог инжењера електроенергетских инсталација ниског и средњег напона са личном лиценцом за извођење предметних радова,
- најмање једног запосленог електро инжењера телекомуникационих мрежа и система са личном лиценцом за извођење предметних радова,
- најмање једног запосленог машинског инжењера машинских инсталација са личном лиценцом за извођење предметних радова,
- најмање једног запосленог инжењера енергетске ефикасности зграда са личном лиценцом за извођење предметних радова,
- најмање једно лице за обављање послова безбедности и здравља на раду.
- најмање једно лице за обављање послова заштите од пожара.

Докази: - фотокопија М обрасца и фотокопија уговора о раду за горе наведена лица.

- За наведеног инжењера архитектуре потребно је доставити потврду о важности личне лиценце **400** оверену оригиналним лиценцим печатом и својеручно потписану од стране власника личне лиценце.
- За наведеног машинског инжењера термотехничке, процесне и гасне технике потребно је доставити потврду о важности личне лиценце **430** оверену оригиналним лиценцим печатом и својеручно потписану од стране власника личне лиценце.
- За наведеног инжењера електроенергетских инсталација ниског и средњег напона потребно је доставити потврду о важности личне лиценце **450** оверену оригиналним лиценцим печатом и својеручно потписану од стране власника личне лиценце.
- За наведеног електро инжењера телекомуникационих мрежа и система потребно је доставити потврду о важности личне лиценце **453** оверену оригиналним лиценцим печатом и својеручно потписану од стране власника личне лиценце.
- За наведеног машинског инжењера машинских инсталација потребно је доставити потврду о важности личне лиценце **830** оверену оригиналним лиценцим печатом и својеручно потписану од стране власника личне лиценце.
- За наведеног инжењера енергетске ефикасности зграда потребно је доставити потврду о важности личне лиценце **381** оверену оригиналним лиценцим печатом и својеручно потписану од стране власника личне лиценце.
- За наведено лице за обављање послова безбедности и заштите на раду потребно је доставити уверење о положеном стручном испиту о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду.
- За наведено лице за обављање послова заштите од пожара потребно је доставити уверење о положеном стручном испиту из области заштите од пожара односно лиценцу за пројектовање и извођење посебних система мера и заштите од пожара.

НАПОМЕНА: Наручилац задржава право провере исказаних података, а наведена лица морају проћи безбедносну проверу МУП-а.

2. Да располаже потребним пословним капацитетом тј. да подносилац пријаве поседује:

А) Решење Министарства унутрашњих послова за обављање послова унапређења заштите од пожара.

Решење Министарства унутрашњих послова за сервисирање система дојаве гашења пожара.

Решење Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре за израду енергетских пасоша зграде.

Доказ: фотокопије наведених решења.

Б) Сертификат **ИСО 9001**- Систем управљања квалитетом.

Сертификат **ИСО 14001**- Систем управљања животном средином.

Сертификат **ИСО 18001**- Систем управљања заштитом здравља и безбедности на раду.

Доказ: фотокопије наведених сертификата.

3. Да располаже потребним финансијским капацитетом тј. да је подносилац пријаве: имао пословне приходе за 2012, 2013. и 2014. годину у висини не мањој од **20.000.000,00** динара.

Доказ: Извештај о бонитету БОН ЈН за напред наведене пословне године (2012, 2013. и 2014. годину), који издаје АПР.

НАПОМЕНА: Наручилац задржава право провере исказаних података, а наведена лица морају проћи безбедносну проверу МУП-а.

Услови које мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача у складу са чланом 81. Закона:

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове који су наведени под IV-1. (услови 1, 2, 3 и 4) и да достави доказе о испуњености тих услова, док остале услове испуњавају заједно.

Напомена: Понуђач/Подизвођач који је уписан у Регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре, сагласно члану 78. став 5. ЗЈН није у обавези да доставља доказе за испуњености обавезних услова прописане чланом 77. ст. 1. тач. од 1) до 4) ЗЈН.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), док додатне услове испуњавају заједно.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

Уколико понуђач наступа са подизвођачем, за пословни, финансијски и кадровски капацитет, узимају се у обзир само докази понуђача, а не и докази подизвођача.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја о стручној оцени понуда Комисије за јавну набавку оцењена као прихватљива, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1), 2), 3) и 4) Закона о јавним набавкама. Наручилац ће на интернет

страници Агенције за привредне регистре проверити да ли је лице које поднесе понуду уписано у регистар понуђача. Понуђачи ће у својој понуди јасно навести да се налазе у регистру понуђача.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена

Понуду и остала документа, која понуђач доставља уз конкурсну документацију, мора доставити на српском језику.

Документација на страном језику мора бити преведена од стране овлашћеног судског тумача – превод у оригиналу, или у суду/општини оверена фотокопија оригинала (осим техничке документације – катлози, која се прилаже у изворном облику – непреведена).

2. Начин на који понуда мора да буде сачињена

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Министарство унутрашњих послова, Београд, Булевар Зорана Ђинђића 104, са назнаком: „Понуда за отворени поступак јавне набавке радова : Израда монтажног објекта у ПО Луковска Бања, ЈН број 259/15- НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца најкасније до 27.11.2015. године до 10:00 часова, без обзира на начин на који је послата.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

- **Јавно отварање понуда одржаће се 27.11.2015. године у 12:00 часова, у радним просторијама Наручиоца, у Београду, Булевар Зорана Ђинђића 104.**

Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено овлашћење, на основу којег ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.

Понуда мора да садржи:

- Образац понуде, попуњен, потписан и печатом оверен (образац VI у конкурсној документацији);
- Изјаву о испуњавању услова из члан 75. Закона (Поглавље XI конкурсне документације);
- Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке - уколико понуду подноси група понуђача;
- Модел уговора - Понуђач ће модел Уговора поунити у складу са понудом, потписати и печатом оверити чиме потврђује да је сагласан са предлогом модела Уговора (образац VII у конкурсној документацији);
- Образац структуре цене, са упутством како да се попуни, попуњен, потписан и печатом оверен (образац VI у конкурсној документацији);
- Образац изјаве о независној понуди, потписан и оверен печатом, дат под материјалном и кривичном одговорношћу (образац X у конкурсној документацији);

- Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама, потписан и оверен печатом, дат под материјалном и кривичном одговорношћу (образац XII у конкурсној документацији);
- Техничке карактеристике радова.
- Све тражене доказе за додатне услове.

У колико понуђач има трошкове приликом сачињавања понуде доставиће и Образац трошкова припреме понуде, потписан и печатом оверен (образац IX у конкурсној документацији).

Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају бити њихов саставни део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом оверава.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попуњавати, потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији - не односи се на обрасце који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (образац XI у конкурсној документацији

- Образац изјаве о независној понуди, образац X у конкурсној документацији - Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама).

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, обрасци који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (образац XI у конкурсној документацији).

- Образац изјаве о независној понуди, образац XI у конкурсној документацији - Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама), достављају се за сваког учесника у заједничкој понуди посебно и сваки од учесника у заједничкој понуди потписује и печатом оверава образац који се на њега односи.

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

4. Понуда са варијантама

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. Начин измене, допуне и опозива понуде

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа накнадно доставља

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Министарство унутрашњих послова, Београд, Булевар Зорана Ћинђића 104, са знаком:

„Измена понуде за отворени поступак јавне набавке радова: **Израда монтажног објекта у ПО Луковска Бања, ЈН број 259/15, - НЕ ОТВАРАТИ**" или

„Допуна понуде за отворени поступак јавне набавке радова: **Израда монтажног објекта у ПО Луковска Бања, ЈН број 259/15, - НЕ ОТВАРАТИ**", или

„Опозив понуде за отворени поступак јавне набавке радова: **Израда монтажног објекта у ПО Луковска Бања, ЈН број 259/15, - НЕ ОТВАРАТИ**".

На полеђини коверте, или на кутији навести назив и седиште понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди, или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. Понуда са подизвођачем

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Поглавље V) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у Уговору о јавној набавци. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

Уколико понуђач достави понуду са подизвођачем, наручилац не предвиђа могућност, преноса доспелих потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

8. Заједничка понуда

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. Закона и то податке о:

- Податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу пред наручиоцем и
- Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. Захтеви у погледу начина рока и услова плаћања, места извођења радова као и друге околности од којих зависи прихватљивост понуде

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

Аванс- 50% у року од 15 (петнаест) дана од дана достављања авансног рачуна, а након закључења уговора, достављања менице за повраћај траженог аванса и менице за добро извршење посла.

Остатак - у року не дужем од **45 дана** од дана службеног пријема рачуна/окончаног рачуна, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“, број 119/12).

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Рок плаћања се рачуна од дана службеног пријема рачуна.

9.2. Захтев у погледу рока извођења радова:

Понуђач је дужан да радове који су предмет набавке изведе у року од максимум 60 дана од дана увођења у посао.

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде:

Рок важења понуде не може бити краћи од **60 дана** од дана отварања понуда. Наручилац ће, у случају истека рока важења понуде, у писаном облику да затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

10. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди:

Цена коју понуђач исказе у понуди, сходно члану 19. Закона, мора бити исказана у динарима, са и без обрачунатог пореза на додату вредност (ПДВ).

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Понуђач је дужан да исказе јединичну цену, као и укупно понуђену цену опреме, са свим зависним трошковима, на начин како се тражи у обрасцу понуде.

Ако је у понуди исказана неубичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

11. Средство финансијског обезбеђења којим понуђачи обезбеђују испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке:

11.1.- Бланко соло меница без протеста, као средство обезбеђења за добро извршење посла, отклањање кварова у гарантном року и евентуално плаћање уговорне казне, потписана од стране лица овлашћеног за заступање и регистрована у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ“ бр. 3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“ бр. 43/2004, 62/2006 и 31/2011) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“ бр. 56/2011), која мора да траје најмање 30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза.

- Менично овлашћење да се меница за добро извршење посла без сагласности понуђача може попунити и поднети на наплату у случају неиспуњења обавеза из уговорног односа у износу од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а.

- Потврду о регистрацији менице.

- Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере не старијим од 30 дана, пре датума отварања понуда.

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са потписом у картону депонованих потписа.

Бланко соло меницу са пратећом документацијом понуђач предаје Наручиоцу истовремено са потписивањем Уговора.

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје не снази.

Бланко соло меници понуђач предаје Наручиоцу, истовремено са потписивањем Уговора, односно најкасније у року од 7 дана од дана обостраног потписивања Уговора.

Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ избрани понуђач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију меница, овереног од пословне банке избраног понуђача.

11.2. Понуђач коме је додељен уговор дужан је да у моменту закључења уговора, достави **меницу са меничним овлашћењем за повраћај авансног плаћања**, у висини уговореног аванса са ПДВ-ом, са роком важности минимум 45 дана дужим од рока извршења укупно уговорене обавезе. Уз меницу је потребно доставити Потврду о регистрацији менице и копију картона депонованих потписа са датумом овере не старијим од 30 дана пре датума закључења Уговора.

12. Заштита поверљивости података које Наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче:

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди; одбиће давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди; чуваће као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.

Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин.

13. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде:

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације - ЈН број **259/15**“, на неки од следећих начина:

- путем поште на адресу наручиоца: Министарство унутрашњих послова, Београд, Булевар Зорана Ђинђића 104, Одељењу за послове јавних набавки;
- електронским путем на адресу: ivana.popcevic@mup.gov.rs

Ако наручилац измени, или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда, наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама, или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

14. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код понуђача односно његовог подизвођача:

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању

понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења, или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15. Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза понуђача који се налазе на списку негативних референци:

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- 1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама;
- 2) учинио повреду конкуренције;
- 3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи Уговор о јавној набавци, након што му је Уговор додељен;
- 4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године.

Доказ може бити:

- 1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
- 2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;
- 3) исправа о наплаћеној уговорној казни;
- 4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
- 5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;
- 6) изјава о раскиду Уговора због неиспуњења битних елемената Уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
- 7) доказ о ангажовању на извршењу Уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.
- 8) Други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

16. Врста критеријума за доделу Уговора, елементи критеријума на основу којих се додељује Уговор и методологија за доделу пондера за сваки елемент критеријума:

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извођења радова.

17. Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа:

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда (Образац изјаве, дат је у поглављу XII конкурсне документације).

18. Коришћење патената и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица:

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

19. Разлози због којих понуда може бити одбијена:

Наручилац ће одбити понуду ако је неблаговремена, неприхватљива и неодговарајућа, а све у складу са чланом 3. тачком 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама. Такође, наручилац ће одбити понуду и ако:

- 1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
- 2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће;
- 3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
- 4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
- 5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

20. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача:

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу непосредно - предајом у писарници наручиоца, или поштом препоручено са повратницом, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременом ако је примљена од стране наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуде, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац није исте отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузима пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. Закона или одлуке о обустави поступка из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 (пет) дана од дана објаве одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоци захтева били или могли бити познати разлози за њихово подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149. став 1. И 2., а подносилац захтева га није поднео пре истека рока из тог члана.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од **120.000,00** динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153-Налог за уплату / 253-Налог за пренос), сврха: ЗЗП, назив Наручиоца, ЈН број **259/15**, корисник: Буџет Републике Србије).

НАПОМЕНА: У вези са попуњавањем рачуна за уплату таксе за подношење Захтева за заштиту права, можете се информисати на сајту Републичке комисије за заштиту права на следећем линку (упутство за уплату таксе): <http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html>.

Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, ако Републичка комисија за заштиту права на предлог наручиоца не одлучи другачије.

21. Рок у којем ће Уговор бити закључен:

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен Уговор у року од **8 дана од дана протеча рока за подношење захтева за заштиту права** из члана 149. Закона. У случају да је поднета само једна понуда, Наручилац може закључити Уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Понуда за јавну набавку радова– Израда монтажног објекта у ПО Луковска Бања,
ЈН број 259/15

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ) или Број пољопривредног газдинства (БПГ):	
Име особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача (e-mail):	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање уговора:	

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број (ПИБ) или Број пољопривредног газдинства (БПГ):	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
2)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број (ПИБ) или Број пољопривредног газдинства (БПГ):	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број (ПИБ) или Број пољопривредног газдинства (БПГ):	
	Име особе за контакт:	
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број (ПИБ) или Број пољопривредног газдинства (БПГ):	
	Име особе за контакт:	
3)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број (ПИБ) или Број пољопривредног газдинства (БПГ):	
	Име особе за контакт:	

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди

**Образац структуре цене:
Израда монтажног објекта у ПО Луковска Бања,**

ЈН број 259/15

<i>поз.</i>	<i>Опис радова</i>	<i>Јед. мере</i>	<i>количина</i>	<i>Јед. цена (без ПДВ-а)</i>	<i>Јед. цена (са ПДВ-ом)</i>	<i>УКУПНО (без ПДВ-а)</i>	<i>УКУПНО (са ПДВ-ом)</i>
А	ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ						
	01 - Земљани радови						
1	Обележавање објекта габарита 12,00x10,20м ¹ .						
	Обрачун паушално.	пауш	1,00				
2	Ручни ископ земље четврте категорије за темеље. Ивице ископа извести вертикално.						
	Обрачун по м ³ .	м ³	10,00				
3	Машински ископ земље четврте категорије за тракасте темеље ширине 50цм, са одвозом вишка земље на локалну депонију.						
	Обрачун по м ³ .	м ³	50,00				
4	Набавка материјала и насипање природне мешавине шљунка у слојевима испод темеља, испод плоче у објекту, испод тротоара и паркинга. Шљунак збијати механичким средствима, при чему водити рачуна о стабилности постојећег темеља.						
	Обрачун по м ³ .	м ³	15,00				
	Укупно 01 :						
	02 - Бетонски радови						

1	Набавка материјала и бетонирање армирано бетонских тракастих темеља бетоном МБ 30 са потребном оплатом.						
	Обрачун по м ³	м ³	45,00				
2	Набавка материјала и бетонирање подне плоче дебљине д=10цм и спољног степеништа бетоном МБ 20. Плоча и степениште се армирају мрежом што се посебно обрачунава.						
	Обрачун по м ²	м ²	125,00				
3	Планирање терена, набавка материјала и бетонирање тротоара нерамираним бетоном МБ 20 дебљине д=10 цм. Тротоар изделити фугама на 200 цм, површину пердашити, спојеве фуговати битуменом.						
	Обрачун по м ² .	м ²	35,00				
4	Набавка материјала и бетонирање хоризонталних и вертикалних серклажа, надвратника и натпрозорника армираним бетоном МБ 30 у двостраној оплати.						
	Обрачун по м ³ .	м ³	5,00				
5	Набавка материјала и израда међуспратне полумонтажне таванице од армираног бетона МБ30 и "Ytong" елемената, или одговарајуће, са потребним подупирањем у свему према упутству произвођача.						
	Обрачун по м ²	м ²	80,00				
6	Набавка материјала и израда степеништа са рампом на тлу за приступ трему. Степениште и рампу изградити од армираног бетона МБ 30 у потребној оплати.						
	Обрачун по м ³ .	м ³	3,00				

7	Набавка материјала и бетонирање платоа за паркирање возила д=15цм од бетона МБ 30, армираног једноструком арматурном мрежом која се посебно обрачунава. Обрада горње површине бетона метлисањем. У горњој половини плоче направити дилатациону фугу и након очвршавања бетона запунити је цементним малтером.						
	Обрачун по м ²	м ²	60,00				
	Укупно 02 :						
	03 - Армирачки радови						
1	Набавка, машинско исправљање, сечење, савијање и ручна монтажа бетонског гвожђа.						
	Обрачун по кг.	кг.	1.900,00				
2	Набавка и монтажа заварених арамтурних мрежа укључујући потребна украјања и савијања.						
	Обрачун по кг.	кг.	150,00				
	Укупно 03 :						
	04 - Зидарски радови						
1	Набавка материјала и зидање зидова д=25цм и д=30цм блоковима "Ytong", или одговарајуће са одговарајућим малтером у свему према упутству произвођача.						
	Обрачун по м ³ .	м ³	36,00				
2	Набавка материјала и зидање зидова д=20цм блоковима "Ytong", или одговарајуће са одговарајућим малтером у свему према упутству произвођача.						
	Обрачун по м ³ .	м ³	18,00				

3	Набавка материјала и зидање зидова д=12цм блоковима "Ytong", или одговарајуће са одговарајућим малтером у свему према упутству произвођача.						
	Обрачун по м³.	м³	5,00				
5	Набавка материјала и малтерисање унутрашњих зидова и плафона танкослојним малтером "Ytong", или одговарајуће, у свему према упутству произвођача. Завршно обрадити глетовањем, спремно за бојење.						
	Обрачун по м²	м²	350,00				
6	Набавка материјала и израда цементне кошуљице (цементног естриха) од просејане фракције "јединице", просечне дебљине д=4цм, завршни слој фино обрадити спремно за лепљење керамичких плочица и постављање ламинатног пода. Цементну кошуљицу армирати танком мрежом ("шулц плетивом") по средини дебљине кошуљице.						
	Обрачун по м²	м²	105,00				
7	Набавка материјала и израда цементне кошуљице (цементног естриха) у просторији за задржавање лица, од просејане фракције "јединице". Просечна дебљина кошуљице д=4цм, завршни слој обрадити глетовањем до црног сјаја. Цементну кошуљицу армирати танком мрежом ("шулц плетивом") по средини дебљине кошуљице.						
	Обрачун по м²	м²	6,00				
	Укупно 04 :						
	05 - Столарски радови						
1	Набавка материјала, израда и монтажа унутрашњих врата. Врата су од медијапана пресвучена ламинатном фолијом у боји по избору наручиоца, ширине штока у дебљини зида са одговарајућим завршним лајснама. Оков стандардни, одбојник, три шарке и укопавајућа брава по избору наручиоца.						

	Обрачун по комаду.						
1a	Производна мера 90/205, ширина штока 20цм	ком.	8,00				
1б	Производна мера 70/205, ширина штока 10цм	ком.	1,00				
2	Набавка и уградња једнокрилног прозора од вишекоморних пвц профила са стандардним оковом према упутству произвођача профила. Прозор се уграђује на фасадни зид од блока д=30цм. Крило прозора је застакљено термоизолационим стаклом 4+16+4мм. Отварање крила је око хоризонталне и вертикалне осе. На крило прозора уградити венецијанер ролетну. Са унутрашње стране уградити клупицу од медијапана д=25мм бојену полиуретанском бојом. Са спољне стране поставити солбанак од алуминијумског лима пластифицираног у бело са заптивањем трајноеластичним водоотпорним УВ стабилном гитом.						
	Обрачун по комаду.						
2a	производна мера 110/140цм	ком.	4,00				
2б	производна мера 60/60цм	ком.	2,00				
3	Набавка и уградња двокрилног прозора димензија 140/140цм од вишекоморних пвц профила са стандардним оковом према упутству произвођача профила. Прозор се уграђује на фасадни зид од блока д=30цм. Крила прозора су застакљена термоизолационим стаклом 4+16+4мм. Отварање једног крила је око хоризонталне и вертикалне осе, а другог само око вертикалне осе. На крила прозора уградити венецијанер ролетну. Са унутрашње стране уградити клупицу од медијапана д=25мм бојену полиуретанском бојом. Са спољне стране поставити солбанак од алуминијумског лима пластифицираног у бело са заптивањем трајноеластичним водоотпорним УВ стабилном гитом.						
	Обрачун по комаду.	ком.	2,00				

4	<p>Набавка и уградња једнокрилног прозора у просторији за задржавање лица, димензија 80/80цм од вишекоморних пвц профила са стандардним оковом према упутству произвођача профила. Прозор се уграђује на фасадни зид од блока д=30цм. Крило прозора је застакљено термоизолационим стаклом 4+16+4мм. Отварање крила је око доње хоризонталне осе. Са спољне стране поставити заштитну металну решетку са окцима 10x10цм, заштићену и обојену завршном бојом, као и солбанак од алуминијумског лима пластифицираног у бело са заптивањем трајноеластичним водоотпорним УВ стабилном гитом. Са унутрашње стране поставити заштитну перфорирану маску од лима д=5мм са рупама Ø 7мм на међусобном размаку од 7мм у раму од челичних профила анкерованог за зид, све заштићено и бојено завршном бојом. Маску поставити у равни са унутрашњом страном зида и снабдети бравом за закључавање која не излази из равни маске према просторији.</p>						
	Обрачун по комаду комплетне позиције.	ком.	1,00				
5	<p>Набавка и уградња улазних врата од алуминијумских профила пластифицираних у бело са термопрекидом типа "Alumil" 11000, или одговарајуће са стандардним оковом према упутству произвођача профила, бравом са цилиндром и 3 кључа. Врата су димензија 170/210цм и састоје се од крила ширине 100цм и фиксног дела. Доњи део врата, до висине рукохвата браве, је од алуминијумског панела са термоиспуном, а горњи је застакљен сигурносним термоизолационим стаклом 6+12+6мм.</p>						
	Обрачун по комаду.	ком.	1,00				
6	<p>Набавка материјала и израда лежаја димензија 90x200цм од парених букових талпи д=8цм, ширине 10-12цм. Талпе типловати за бетонску плочу постоља лежаја завртњима са торбан главом. Пре постављања талпе обрусити, ивице заоблити и лакирати безбојним лаком једном, а након монтаже извршити завршно лакирање.</p>						
	Обрачун по комаду комплетне позиције.	ком.	1,00				

7	Набавка и уградња једнокрилног прозора димензија 60x95cm од челичних профила заштићених и завршно бојених у боји по избору надзора са стандардним оковом. Прозор се уграђује на преградни зид између ходника и просторије за задржавање, а изнад врата. Крило прозора је застакљено равним стаклом д=4mm. Отварање крила је око хоризонталне и вертикалне осе.						
	Обрачун по комаду.	ком.	1,00				
	Укупно 05 :						
	06 - Керамичарски радови						
1	Набавка материјала и облагање унутрашњих подова противклизним подним керамичким плочицама 1 класе, са фугама ширине 3mm. Плочице поставити на лепак "Ceresit CM 11", или одговарајуће. Плочице фуговати водоодбојном смесом за фуговање.						
	Обрачун по м ²	м ²	47,00				
2	Набавка материјала и облагање спољних подова противклизним керамичким плочицама 1 класе са фугама ширине 3mm. Плочице поставити на лепак "Ceresit CM 11", или одговарајуће. Плочице фуговати водоодбојном смесом за фуговање.						
	Обрачун по м ²	м ²	28,00				
3	Набавка материјала и облагање зидова глазираним зидним керамичким плочицама 1. класе. Плочице поставити на лепак "Ceresit CM 11", или одговарајуће, у свему према упутству произвођача. Плочице фуговати водоодбојном смесом за фуговање.						
	Обрачун по м ²	м ²	30,00				
4	Набавка материјала и постављање сокле висине 10cm од подних керамичких плочица са фуговањем.						

	Обрачун по м ¹ .	м ¹	70,00				
	Укупно 06 :						
	07 - Изолатерски радови						
1	Набавка и постављање подних термоизолационих тврдих плоча камене вуне дебљине 3.0 цм између два слоја паропропусне фолије.						
	Обрачун по м ²	м ²	95,00				
2	Набавка материјала и израда хидроизолације преко подне плоче и темељних зидова од осмотског хидроизолационог премаза "Idrosilex pronto" (чврстоћа приањања мин.1,5 МПа) произвођача "Mapei", или одговарајуће, са претходним наносом латекс синтетичке смоле "Planicrete", или одговарајуће, у свему према упутству произвођача.						
	Обрачун по м ²	м ²	125,00				
3	Облагање пода тавана каменом вуном д=10.0 цм са постављањем парне бране и израдом дашчаног пода као заштите изолације. У цену улази сав потребан материјал.						
	Обрачун по м ²	м ²	80,00				
4	Набавка материјала и постављање хидроизолационе траке са улошком од стакленог воала и еластомерним битуменом "Ruflex V-25", или одговарајуће. Траку поставити преко патоса од ОСБ плоча четвороводног крова са преклопом од 10цм.						
	Обрачун по м ² косе кровне површине.	м ²	150,00				
	Укупно 07 :						
	08 - Подполагачки радови						

1	Набавка и постављање подне облоге ламината преко филца за најтежа оптерећења (класа оптерећења 32), у дезену по избору надзора. Уцену улази и набавка и постављање одговарајућих лајсни по обиму просторија.						
	Обрачун по м ²	м ²	31,00				
	Укупно 08 :						
	09 - Молерско - фарбарски радови						
1	Бојење зидова и плафона диперзивним бојом до постизања равномерног и чистог тона преко површина обрађених танкослојним малтером "Ytong", или одговарајуће. Обрачун по м ² .						
	Обрачун по м ²	м ²	320,00				
2	Набавка материјала и бојење зидова и плафона у просторији за задржавање масном фарбом. Извршити потребну припрему површина обрађених глетовањем танкослојним малтером за унутрашњу употребу "Ytong", или одговарајуће.						
	Обрачун по м ²	м ²	35,00				
	Укупно 09 :						
	10 - Лимарски радови						
1	Израда и монтажа лучних хоризонталних висећих олука и олучних вертикала од поцинкованог лима д=0,65мм Р.Ш. до 40цм.						
	Обрачун по м ¹ .	м ¹	72,00				
2	Набавка материјала, израда и монтажа увала од поцинкованог лима д=0,65мм, Р.Ш. до 60цм.						
	Обрачун по м ¹ .	м ¹	10,00				

	Укупно 10 :						
	11 - Тесарски радови						
1	Израда и монтажа дрвене ограде и носивих стубова трема са гредама и косницима димезија греда 18x18cm, све од суве чамове грађе 1. класе. Све ошмирглати и премазати заштитним лаком отпорним на атмосферске утицаје мин. 2 пута. Носивих стубова има 8 комада који се ослањају преко металне папуче на бетонски трем, а између њих се израђује дрвена ограда трема. Остали стубови се причвршћују за фасадне зидове типловањем.						
	Обрачун по м ³	м ³	5,00				
2	Израда и монтажа кровне конструкције четвороводног крова од чамове грађе 1. класе. Од греда димензија пресека од 10x12cm до 14x16cm.						
	Обрачун по м ³ грађе у изведеној конструкцији.	м ³	6,00				
3	Набавка материјала и постављање патоса од ОСБ плоча д=18mm преко дрвене кровне конструкције.						
	Обрачун по м ² косе кровне површине.	м ²	150,00				
4	Набавка материјала и постављање летви и контра летви 5x3cm од суве чамове грађе преко подашчане кровне конструкције.						
	Обрачун по м ¹ постављених летви.	м ¹	800,00				
	Укупно 11 :						
	12 - Кровопокривачки радови						
1	Набавка материјала и покривање четвороводног крова црепом прве класе типа "Maestral lux" - "Младост" из Лесковца, или одговарајуће.						
	Обрачун по м ²	м ²	160,00				

2	Набавка материјала и покривање слемена одговарајућим слемелњаком-жљебњаком са полагањем у продужном малтеру.						
	Обрачун по м ¹ .	м ¹	55,00				
3	Набавка материјала и постављање црепа снегобрана у два реда на четвороводном крову.						
	Обрачун по комаду.	ком.	110,00				
	Укупно 12 :						
	13 - Фасадерски радови						
1	Набавка материјала и израда фасаде од декоративног танкослојног малтера на бази силиконских смола са средње крупном гранулацијом у саставу по избору надзорног органа. Претходно извршити обраду фасадних површина фасадним танкослојним малтером типа "Ytong", или одговарајуће и нанети одговарајућу подлогу према упутству произвођача. Завршна обрада пуна структура.						
	Обрачун по м ²	м ²	150,00				
	Укупно 13 :						
	14 - Браварски радови						

1	<p>Набавка материјала, израда и монтажа металних пуних врата на просторији за задржавање производне мере 950/2050мм. Шток врата је од кутијастих ZP профила, а крило од кутијастих профила 40x40x3мм. Крило врата обострано обложити равним лимом д=2мм, поставити челичне профиле на потребном растојању да не може доћи до деформисања лима.и испунити тврдопресованом каменом вуном д=40мм. У горњем делу врата направити отвор за посматрање са механизмом за затварање са спољне стране. Оков метални, стандардни са 3 шарке по висини. Између штока и плота врата поставити одговарајућу трајноеластичну заптивку. Врата опремити цилиндар бравом са 3 кључа, а уместо кваке израдити ручку за отварање са спољне стране, а унутрашња страна плота мора бити потпуно равна, а брава невидљива. Варове избрусити, све очистити и бојити основном и завршном бојом мин. по 2 пута са свим предрадњама у тону по избору наручиоца.</p>						
	Обрачун по комаду.	ком.	1,00				
2	<p>Набавка материјала, израда и монтажа маске изнад врата просторије за задржавање димензија 600/950мм. Рам маске израдити од челичних профила, и на рам поставити перфорирани лим д=5мм са рупама Ø 7мм на међусобном размаку од 7мм. Маску поставити равно са зидом на унутрашњој страни просторије.</p>						
	Обрачун по комаду.	ком.	1,00				
	Укупно 14 :						
	15 - Пројектна документација						

1	Израда Пројекта за извођење (ПЗИ) за приземни објекат правоугаоне основе габарита 12,0x8,0м + трем 12,0x2,2м на основу постојећег Идејног решења (ИДР), локацијских услова и Пројекта за грађевинску дозволу (ПГД), а у свему према правилнику. ПЗИ израдити у аналогном облику у 4 примерка и у дигиталном облику.						
	Обрачун паушално.	ком.	1,00				
	Укупно 15 :						
	<u>А - РЕКАПИТУЛАЦИЈА</u>						
	01 Земљани радови						
	02 Бетонски радови						
	03 Армирачки радови						
	04 Зидарски радови						
	05 Столарски радови						
	06 Керамичарски радови						
	07 Изолатерски радови						
	08 Подоплагачки радови						
	09 Молерско - фарбарски радови						
	10 Лимарски радови						
	11 Тесарски радови						
	12 Кровопокривачки радови						
	13 Фасадерски радови						
	14 Браварски радови						
	15 Пројектна документација						

	УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ :						
Б	ИНСТАЛАЦИЈЕ Водовода и Канализације						
I	УНУТРАШЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ВиК						
	01 - Водовод						
1	Набавка, транспорт и монтажа водоводних цеви од полипропилена типа "Aquatherm" или одговарајуће и фазонских комада, за топлу и хладну воду, са давањем спојивог материјала. Цеви које се монтирају у зиду изолују се филцом. Разводна мрежа мора бити тако фиксирана да розетне внтила и батерија буду потпуно равне са фиксном површином зида. Сви отвори на мрежи морају бити затворени прописним чеповима до уградње арматуре.						
	Обрачун по м ¹ цеви мерено по осовини цеви, заједно са фазонским комадима, а према пречнику и то:						
	DN 16mm	м ¹	6,00				
	DN 20mm	м ¹	8,00				
	DN 25mm	м ¹	1,00				
	DN 32mm	м ¹	5,00				
2	Извршити набавку и монтажу кугластих вентила за монтажу на главним хоризонталним разводима. Плаћа се по комаду монтираног вентила.						
	Ø3/4"	КОМ	1,00				
	Ø1"	КОМ	1,00				

3	Извршити набавку и монтажу угаоних "ЕК" вентила са капом наместима умиваоника ВЦ шоље и судопере. Вентил мора одговарати JUS.M.C5.281. Плаћа се по комаду монтираног вентила.						
	Ø15мм	ком	5,00				
4	Набавка, транспорт и монтажа пропусних вентила за уградњу у санитарне чворове. Уложак вентила је месингани, а тело у складу са врстом цеви са капом и розетом.						
	Обрачун по ком. комплет уграђеног вентила, а према пречнику и то:						
	Ø1/2" (15мм)	ком	6,00				
	Укупно 01 :						
	02 - Канализација						
1	Набавка и монтажа ПВЦ канализационих цеви од тврдог поливинилхлорида Ø50, Ø75, Ø110 и Ø160, заједно са фазонским комадима и материјалом за спајање. Поставити само исправне цеви и фазонске комаде правилно дихтовати са поклопцима и гуменим дихтунзима. Цеви фиксирати и извршити крпљење отвора и шлицева.						
	Обрачун по м ¹ цеви.						
	nd 50mm	м ¹	7,00				
	nd 75mm	м ¹	4,00				
	nd 110mm	м ¹	5,00				
	nd 160mm	м ¹	4,00				

2	Набавка транспорт и монтажа ПВЦ вентилационих глава са заштитном крагном од истог материјала. Под монтажом вентилационе главе подразумевају се следеће операције :						
	Допремање вентилационе главе до места уградње монтажа подложног лима који се мора поставити испод кровног покривача.						
	Спој вентилационе главе са вертикалом извршити уз употребу гуменог дихтунга.						
	Обрачун по комаду, а према пречнику.						
	DN110	ком	1,00				
	Укупно 02 :						
	03 - Санитарни уређаји						
1	Набавка и монтажа умиваоника прве класе димензија 40x50цм. Комплет умиваоника се састоји од: шкољке од санитарног порцелана; стојеће једноручне батерије за топлу и хладну воду са цевима за везу са "ЕК" вентилима; одливног сифона са самоискачућим дренажним чепом. Пре набавке санитарније доставити карактеристике модела на сагласност надзорног органа.						
	Обрачун по комаду комплекта.	ком	1,00				
2	Набавка, монтажа, пробно испитивање и сви пратећи радови на постављању ВЦ шоље прве класе. Комплет стојећа ВЦ шоља се састоји од:						
	ВЦ шоља са одводом на под						
	високомонтажни водокотлић са испирном цеви						
	поклопни елемент за седење од пуног материјала						
	елементи за фиксирање комплет ВЦ шоље						
	угаони месингани хромирани вентил- 15мм са капом, розетном и флексибилном цеви са холендером						

	спојни елементи и дихтунзи за повезивање шоље на инсталације водовода и канализације.						
	Пре набавке санитарии доставити карактеристике модела на сагласност надзорног органа.						
	Обрачун по комаду комплекта.	ком	1,00				
3	Набавка и постављање подног сливника са хромираном решетком, димензија 15x15cm, по избору надзора. Обрачун по комаду.						
	DN 50mm	ком	3,00				
4	Набавка и монтажа огледала вел.60/40 cm у раму изнад умиваоника.						
	Плаћа се по монтираном комаду.	ком	1,00				
5	Набавка и монтажа зидне батерије за туш каду са шипком за фиксирање туша и ручним тушем, која мора одговарати JUS.M.C5.800.						
	Обрачун по комаду.	ком.	1,00				
6	Набавка, транспорт, монтажа и пробно испитивање акрилне туш каде прве класе димензија 80x80cm са противклизним дном. Уградити ревизиони отвор дим. 20x20cm са хромираним рамом и поклопцем у зони сифона. Пре набавке каде доставити карактеристике модела на сагласност надзорног органа.						
	Обрачун по комаду.	ком	1,00				
7	Набавка и монтажа електричног бојлера запремине 80л, са казаном од прохромског челика и одговарајућим грејачем. Бојлер повезати на електричне инсталације и пустити у рад. Доставити гаранцију произвођача.						
	Обрачун по комаду.	ком	1,00				
8	Набавка и монтажа електричног нискомонтажног бојлера за кухињу запремине 5л. Бојлер повезати на електричне инсталације и пустити у рад. Доставити гаранцију произвођача.						

	Обрачун по комаду.	ком	1,00				
9	Набавка и монтажа судопера од прохромског лима са орманом од плоча универа д=18мм. Судопер са прикључком на ВиК и судоперском стојећом батеријом за топлу и хладну воду.						
	Обрачун по комаду.	ком	1,00				
10	Набавка и монтажа антивандал лавабоа ширине 40цм од нерђајућег челичног лима са антивандал стојећом славином за хладну воду и вирблом на потисак Ø 1/2" типа "Presto", или одговарајуће. Лавабо повезати на инсталације ВИК.. Лавабо подзидати зидом д=10цм и извршити малтерисање са заобљеним ивицама, а приступ прикључцима омогућити из суседне просторије преко ревизионог отвора са хромираним поклопцем.						
	Обрачун по комаду комплетне позиције.	ком	1,00				
11	Набавка и монтажа тоалета-чучавца од ливеног емајлираног метала са испирним вентилом на притисак типа "Presto", или одговарајуће са аутоматским отварањем и испуштањем воде у количини 6-9л. Инсталацију поставити у зид тако да из равни зида илази само тастер испирача.						
	Обрачун по комаду комплетне позиције.	ком	1,00				
	Укупно 03 :						
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА под I						
	01 - Водовод						
	02 - Канализација						
	03 - Санитарни уређаји						
	УКУПНО под I - Унутрашње инстал. ВиК :						

II	ПРИКЉУЧАК И ВОДОМЕРНО ОКНО						
	01 - Земљани радови						
1	Машински ископ земље четврте категорије за полагање водоводних цеви, депоновање земље најмање на удаљености 1м од ивице јаме. У цену је урачунато и потребно разупирање и црпљење воде.						
	Обрачун по м ³ ископа.	м ³	18,00				
2	Набавка, транспорт и насипање песка у испланираном рову 10цм испод, око и изнад цеви. Песак испод цеви испланирати у пројектованом нагибу дна канала.						
	Обрачун по м ³ у збијеном стању.	м ³	4,00				
3	Набавка, транспорт и уградња шљунка у преостали део рова до површине терена и око шахтова. Позиција обухвата рефулирање шљунка водом и набијање вибро плочом до потребне збијености.						
	Обрачун по м ³ уграђеног шљунка у збијеном стању.	м ³	5,00				
4	Транспорт вишка материјала из ископа на локалну депонију. У обрачун улази утовар, транспорт, истовар и грубо планирање материјала на депонији као и потребан алат и радна снага.						
	Обрачун је по м ³ .	м ³	10,00				
	Укупно 01 :						
	02 - Бетонски радови						
1	Набавка материјала и бетонирање подне плоче водомерног окна д=10цм од неармираног бетона МБ20.						

	Обрачун по м ²	м ²	2,50				
2	Набавка материјала и бетонирање горње плоче водомерног окна д=20цм од армираног бетона МБ30. У углу плоче формирати отвор кружни отвор и уградити ливено гвоздени поклопац Ø60цм. У цену улази и израда, монтажа и демонтажа оплате плоче.						
	Обрачун по м ²	м ²	2,50				
3	Набавка материјала и бетонирање зидова водомерног окна д=20цм од армираног бетона МБ30. У цену улази израда, монтажа и демонтажа оплате зидова.						
	Обрачун по м ² готовог зида.	м ²	12,00				
	Укупно 02 :						
	03 - Армирачки радови						
1	Набавка материјала израда и монтажа глатког бетонског челика ГА 240/360 Ø8mm до Ø12mm.						
	Обрачун по кг уграђене арматуре.	кг	85,00				
	Укупно 03 :						
	04 - Монтерски радови						
1	Монтажа HD PE цеви, спољашњег пречника DN32mm (за притисак до 10 бара)						
	Обрачун по м ¹	м ¹	18,00				
2	Набавка материјала и монтажа фазонских комада од ливеног гвожђа у водомерном окну и израда прикључка.						
	Обрачун по комаду:						
	FF ком f 32mm/800mm	ком	2,00				

	хватач нечистоћа f 32mm	ком	1,00				
	туљак DN 32 са слободном прирубницом Ø1"	ком	2,00				
	OKZ или EV затварачи f 1"(један са испустом)	ком	2,00				
	FFR32mm/20mm	ком	2,00				
3	Набавка, транспорт и монтажа шахтног поклопца носивости 250 KN, димензије светлог отвора 60x60цм.						
	Обрачун по комаду.	ком	1,00				
	Укупно 04 :						
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА под II						
	01 Земљани радови						
	02 Бетонски радови						
	03 Армирачки радови						
	04 Монтерески радови						
	УКУПНО под II - Прикључак и водом. окно :						
III	СПОЉНА КАНАЛИЗАЦИЈА И СЕПТИЧКА ЈАМА						
	01 - Земљани радови						

1	Машински ископ за полагање канализационих цеви, израду канализационих шахтова и септичке јаме у тлу четврте категорије, дубине 0.8м до 3,8м, са одлагањем материјала на потребном одстојању од рова. Стране ископа обезбедити од обрушавања у скаладу са прописима.						
	Обрачун по м ³	м ³	55,00				
2	Ручни ископ за полагање канализационих цеви, израду канализационих шахтова и септичке јаме у тлу четврте категорије, дубине до 3,8м, са одлагањем материјала на потребном одстојању од рова. Стране ископа обезбедити од обрушавања у скаладу са прописима.						
	Обрачун по м ³	м ³	1,50				
3	Планирање дна ископа за септичку јаму.						
	Обрачун по м ² ископа.	м ²	15,00				
4	Набавка траснпорт и насипање речног песка у испланираном рову 10 цм испод цеви, око и изнад 10цм. Песак испод цеви испланирати у пројектованом нагибу дна канала.						
	Обрачун по м ³ ископа.	м ³	4,00				
5	Набавка, транспорт и уградња шљунка у преостали део рова до површине терена и око шахтова. Позиција обухвата рефулирање шљунка водом и набијање вибро плочом до потребне збијености.						
	Обрачун по м ³ шљунка у збијеном стању.	м ³	11,00				
6	Утовар и транспорт вишка материјала из ископа на локалну депонију. У обрачун улази утовар, транспорт, истовар и грубо планирање материјала на депонији.						
	Обрачун по м ³ ископа.	м ³	45,00				
	Укупно 01 :						

	02 - Бетонски радови						
1	Набавка материјала и израда кружног монтажног ревизионог силаза од префабрикованих армирано бетонских прстенова и конусних елемената, у свему према прописаним за ову врсту радова. У јединичну цену улази израда подлоге од бетона, кинете, рад на уградњи поклопца и пењалица и сав остали потребан рад и материјал.						
	Обрачун по м ¹ .	м ¹	2,30				
2	Набавка материјала и бетонирање лакоармиране доње плоче ревизионог силаза д=20цм, површине до 2м ² .						
	Обрачун по комаду.	ком	2,00				
3	Набавка материјала и бетонирање подлоге д=10цм од неармираног бетона МБ20 испод доње плоче септичке јаме.						
	Обрачун по м ²	м ²	15,00				
4	Набавка материјала и бетонирање доње плоче септичке јаме д=20цм од армираног бетона МБ30 са адитивом за водонепропусност марке V4.						
	Обрачун по м ²	м ²	10,00				
5	Набавка материјала и бетонирање горње плоче септичке јаме д=20цм од армираног бетона МБ30. У углу плоче формирати отвор 60х60цм оивичен армирано бетонским зидићима д=20цм висине 30-40цм на које се поставља ливено гвоздени поклопац У цену улази и израда, монтажа и демонтажа оплате плоче.						
	Обрачун по м ²	м ²	10,00				

6	Набавка материјала и бетонирање зидова септичке јаме $d=20\text{cm}$ од армираног бетона МБ30 са адитивом за водонепропусност марке V4. На контакт зидова са доњом плочом нанети одговарајућу везу за спречавање пропусности воде на саставу. У цену улази и израда, монтажа и демонтажа оплате зидова. Висина зидова је до 3,5м.						
	Обрачун по m^3	m^3	5,00				
	Укупно 02 :						
	03 - Монтерски радови						
1	Набавка, транспорт и уградња канализационих ПВЦ цеви $\text{Ø}160\text{mm}$.						
	Обрачун по m^1 уграђене цеви.	m^1	15,00				
2	Набавка, транспорт и монтажа тешких, равних ливенгвоздених шахт поклопца, $f 625\text{ mm}$, са рупама, према ЈУС-и МЈ.6.226, са рамом, за саобраћајно оптерећење Носивости 250KN.						
	Обрачун по комаду.	ком	2,00				
3	Набавка и уградња пењалица у шахтова на сваких 0,33м.						
	Обрачун по комаду.	ком	7,00				
	Укупно 03 :						
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА под III						
	01 Земљани радови						
	02 Бетонски радови						
	03 Монтерски радови						

	УКУПНО под III - Спољна канал. и септ. јама :						
IV	ИСПИТИВАЊЕ И СНИМАЊЕ ВИК						
	01 - Испитивања инсталација						
1	Испитивања свих инсталација ВИК на притисак и пропусност у складу са прописима, сачињавање записника о испитивању и предаја наручиоцу.						
	Обрачун паушално	ком.	1,00				
2	Дезинфекција и испирање целокупне водоводне мреже у складу са прописима. Испитивање исправности воде за пиће од стране овлашћене организације са достављањем извештаја наручиоцу.						
	Обрачун паушално	ком.	1,00				
	Укупно 01 :						
	02 - Снимање инсталација						
1	Снимање изведеног стања подземних инсталација, са израдом елабората у 3 примерка овереног од стране овлашћене организације и предаја наручиоцу.						
	Обрачун паушално	ком.	1,00				
	Укупно 02 :						
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА под IV						
	01 Испитивања инсталација						

	02 Снимање инсталација						
	УКУПНО под IV - Испитивање и сним. ВИК :						
	<u>Б - РЕКАПИТУЛАЦИЈА</u>						
I	УНУТРАШЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ВИК						
II	ПРИКЉУЧАК И ВОДОМЕРНО ОКНО						
III	СПОЉНА КАНАЛИЗАЦИЈА И СЕПТИЧКА ЈАМА						
IV	ИСПИТИВАЊЕ И СНИМАЊЕ ВИК						
	УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈЕ ВИК						
	<u>РЕКАПИТУЛАЦИЈА - А + Б :</u>						
A	ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ :			дин			
B	ИНСТАЛАЦИЈЕ ВиК :			дин			
	СВЕ УКУПНО - А + Б :			дин			
<i>поз.</i>	<i>Опис радова</i>	<i>Јед. мере</i>	<i>количина</i>	<i>Јед. цена (без ПДВ-а)</i>		<i>УКУПНО (без ПДВ-а)</i>	

В	МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ						
1	Испорука и уградња свог неопходног материјала за електрично подно грејање (површина 3 м2) - грејни каблови, сонда, термостат, као и сав пратећи електро материјал (напојни кабл РР-У 3x2,5mm, од најближег РО до термостата, аутоматски осигурач 16А, и сл), све комплет повезано и пуштено у рад.	кпл.	1,00				
2	Испорука и монтажа електричног зидног радијатора - Норвешки радијатор "Glamox" 3001, са уграђеним термостатом, или одговарајуће.						
	PR20 ET (2000W)	ком	2,00				
	PR15 ET (1500W)	ком	2,00				
3	Испорука и постављање ТА пећи "Магнохром" МТА, снаге 3,5kW , монофазна, или одговарајуће, са челичним постољем са металним точићима.	ком	2,00				
4	Испорука и монтажа купатилске грејалице "Мак Trade" GREJAL K 1200+800, укупне снаге 2kW, или одговарајуће, за монтажу на зид.	ком	1,00				
	Укупно "В" :						
<i>поз.</i>	<i>Опис радова</i>	<i>Јед. мере</i>	<i>количина</i>	<i>Јед. цена (без ПДВ-а)</i>		<i>УКУПНО (без ПДВ-а)</i>	

Г	<u>ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ</u>						
I	Разводни орман, инсталација и светиљке						
1	Испорука и уградња Разводног ормана. Орман је за уградњу у зид, израђен и комплетно опремљен, обојен шемиран и спреман за прикључак каблова						
	Орман је изграђен од два пута декапираног лима, са вратима са предње стране и уводницама са горње стране, сабирницама Л,Н и ПЕ, са завртњем за уземљење. Степен заштите је ИП 54.						
	Сва опрема је обележена натписним плочицама. Сви изводи морају бити обележени ознакама из једнополне шеме. На вратима поставити натписне плочице са ознаком произвођача, ознаком система заштите од напона додира, упозорењем на опасност по живот, називом ормана "главни прекидач".						
	У орман је смештена следећа опрема:						
	• 1 ком тропол. гребенасти прекидач, 63А, 500V.						
	• 3 ком. аутоматски осигурач 40А, 250 V D- карактеристике "Merlin Gerin" или одговарајући						
	• 3 ком. аутоматски осигурач 25А, 250 V C-карактеристике "Merlin Gerin" или одговарајући						
	• 6 ком. аутоматски осигурач 16А, 250 V C-карактеристике "Merlin Gerin" или одговарајући						
	• 16 ком. аутоматски осигурач 10А, 250 V C-карактеристике "Merlin Gerin" или одговарајући						
	• 3 ком. аутоматски осигурач 6А, 250 V C-карактеристике "Merlin Gerin" или одговарајући						
	• 1 ком. склопка FID40/0,5А	кпл	1				

2	Испорука и полагање кабла РРОО 4х10мм ² и РР-У 3х1,5 мм ² за сигнализацију, од ИММ до РО. Кабл се полаже кроз ПВЦ цеви кроз земљу и кроз зид у објекту до РО. Позиција обухвата ископ и затрпавање рова дужина 40м у земљи IV категорије, полагање PVC цеви и испоруку PVC цеви f-50 дужине 40м, а 10м је кроз зид испод малтера.	м	50				
3	Набавка материјала и израда ел.инсталације паничне расвете каблом типа JE-H(St)HBd180/E90 2х1,5мм ² положеним у зид испод малтера.	м	20				
4	Набавка материјала и израда ел. инсталације осветљења каблом типа N2XH 3х1,5мм ² , положеним у зид и плафон испод малтера.	м	250,00				
5	Набавка материјала и израда инсталације монофазног прикључка каблом типа N2XH 3х2,5мм ² , положеним у зид испод малтера и изнад спуштених плафона на ПНК регалима.	м	420				
6	Набавка материјала и израда инсталације трофазног прикључка каблом типа N2XH 5х2,5мм ² , положеним у зид испод малтера и изнад спуштених плафона.	м	20				
5	Набавка материјала и израда инсталације изједначења потенцијала у санитарном чвору са уградњом кутије PS49 и проводника N2XH 4мм ² , положеним у зид испод малтера.	м	40				
6	Испорука и монтажа прекидача, обични за уградњу у зид, 6 А, 250 V	ком	11				

6	Испорука и монтажа прекидача, серијски за уградњу у зид, 6 А, 250 V	ком	3				
6	Испорука и монтажа прекидача, наизменични за уградњу у зид, 6 А, 250 V	ком	2				
7	Набавка и монтажа "шуко" монофазне прикључнице за уградњу у зид, 250V, 10А.	ком	22				
8	Набавка и монтажа "шуко" трофазне прикључнице за уградњу у зид, 400В,16А.	ком	1				
9	Набавка и уградња надградне светиљке са кућиштем од лима,са алуминијумским параболичним растером са четири флуо светиљке 18 W одговарајуће BFNO 418, IP 20 са електронском пригушницом и сијалицама.	ком	7				
10	Набавка и уградња противпаничне светиљке 1x18 W са аутономијом 3h са натписом "ИЗЛАЗ" .	ком.	2				
11	Набавка и уградња надградне светиљке са степеном заш. IP54 и штедном сијалицом мах 20W.	ком	10				
12	Набавка и уградња LED рефлекторА 10W, IP 65, за спољашну монтажу. Комплет са прибором за монтажу.	ком	2				

13	Набавка, испорука и уградња кутије за изједначавање потенцијала са сабирницом. Кутију монтирати у нивоу керамичких плочица у купатилу. Плаћа се комплет описано по комаду, монтирано пре извођења керамичких радова.	ком	1				
14	Испорука и уградња прстенастог уземљивача са траком 25x4мм ² са свим украсним комадима и потребним изводом SIP (плаћа се по дужном метру)	м	50				
15	Мерење отпора изолације свих водова, провера непрекидности заштитног вода, испитивање отпора уземљења, напона корака и додира, мерење отпора петље на колима која одреди Надзорни орган, мерење висине нивоа осветљаја и издавање атеста о извршеним мерењима.	пауш	1				
	Укупно под "Г" :						
II	ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА						
1	Израда громобранске инсталације хватаљки како је предвиђено пројектом и потребан материјал стезаљке за олук, укрсне спојнице 60x60 GO54, носача траке по зиду и неки ако треба на крову GO36 и испорука Fe-Zn 20x3 мм поцинковане траке за израду и хватаљки испустова по фасади до иситно мерних спојева:						
	укупна дужина Fe-Zn 20x3 траке - м 60						
	држачи траке на слемени SRPS N.B4.920P - ком 2						
	држачи траке SRPS N.B4.922P - ком 12						
	укрсни комади SRPS N.B4.936 - ком 10						
	стезаљке за олук SRPS N.B4.908 - ком 4						

	испурука и монтажа мерних спојева SRPS N.B4.912 - ком 2	пауш	1				
2	Означавање контролних спојева, мерење прелазних отпора и израда протокола, заједно са ситним и непредвиђеним материјалом и радовима. Повезивање уземљивача са заштитне шине у SIP кутији са заштитном шином у орману мерне групе проводником PPOO 1x35мм2	пауш	1				
	Укупно под "II" :						
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА "Г"						
I	Разводни орман, инсталација и светиљке						
II	ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА						
	УКУПНО "Г" - ЕЛЕКТРОЕНЕРГ. ИНСТАЛ.				дин		
Д	<u>ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНО-СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И СИСТЕМИ</u>						

1	Испорука слободно стојећег ормана, димензија 600x600x800мм, висине 15U, са стакленим вратима, панелом са 2 вентилатора за хлађење, термостатом, напојном шином 7x220 V, 50Hz, полицом за pop-rack уређаје (1 ком), са уводом каблова са горње и доње стране, растером за 19", сетом за уземљење, ранжирним прстеновима за вертикално вођење каблова, шинама за прихват каблова, са могућношћу да се бочне стране скидају. Rittal или одговарајуће. Комплет са монтажом и повезивањем.	КОМ	1				
2	Испорука и монтажа Patch панела 19" са 24 места за уградњу микроутичница, висине 2 HU, категорије 6, са повезивањем инсталације на микроутичницама и обележавањем штампаним ознакама, Reichle & De-Massari, R305120 или одговарајуће. Спојни модул мора да поседује један од сертификата квалитета: 3P, Delta, SGS или GHMT за cat6 по нановијој верзији стандарда EN50173 (за реализацију IEEE 802.3ap 10GBase-T 10Gb/s на каналу 100м)	КОМ	1				
3	Испорука и монтажа Voice панела 19" са 50 прикључних места RJ-45 категорије 3, Висине 2 HU, са повезивањем телефонске инсталације на микроутичницама и обележавањем штампаним ознакама, Reichle & De-Massari, R35115+5xR35116 или одговарајуће.	КОМ	1				
4	Испорука и монтажа ранжирног панела 19" висине 1 HU, Reichle & De-Massari, R306179 или одговарајуће.	КОМ	2				

5	Испорука, уградња и повезивање металног ПТО-1 590x250x120mm РТТ ормана за смештај "Crone" реглета са испоруком монтажон и повезивањем једне раставне и једне ранжирне десетопаричне реглете.	ком	1				
6	Испорука и монтажа компјутерске утичнице за уградњу у зид која се састоји од: две оклопљене микроутичнице RJ-45 категорије 6, маске и одговарајуће уградне дозне, са повезивањем инсталације и обележавањем штампаним ознакама, Reichle & De-Massari, 2xR302372+R310788 или одговарајуће. Спојни модул мора да поседује један од сертификата квалитета: 3P, Delta, SGS или GHMT за cat6 по нановијој верзији стандарда EN50173 (за реализацију IEEE 802.3an 10GBase-T 10Gb/s на каналу 100m). Комплет са испоруком монтажом и повезивањем.	ком	10				
7	Испорука и полагање у ПВЦ цеви инсталационог кабла S/FTP 4 x 2 x 0,55 cat6, LSOH, 650 MHz. Reichle&De-Massari, p/n R305649 или одговарајуће.	мет	450				
8	Испорука и полагање у ПВЦ цеви инсталационог кабл J-H(St)H 10x2x0,6 за међувезу ормана.	мет	15				
9	Испорука и монтажа инсталационих halofen free ПВЦ цеви ø 16 мм. Цеви положити у плафон и зидове пре малтерисања.	мет	80				
10	Испорука и монтажа инсталационих halofen free ПВЦ цеви ø 32 мм. Цеви положити у плафон и зидове пре малтерисања.	мет	60				
11	Испорука и монтажа инсталационих halofen free ПВЦ цеви ø 50 мм. Цеви положити у плафон и зидове пре малтерисања.	мет	20				

12	Испорука patch кабла S/FTP cat.6, фабрички направљен и тестиран, дужине 1 м, Reichle & De-Massari, R302332 или одговарајуће.	ком	10				
13	Испорука patch кабла S/FTP cat.6, фабрички направљен и тестиран, дужине 2 м, Reichle & De-Massari, R302334 или одговарајуће.	ком	5				
14	Провера свих изведених рачунарско телефонских линија, атестирање на Cat 6 као и издавање протокола са резултатима мерења одштампаног у два примерка.	ком	20				
15	Израда пројекта изведеног стања рачунарско - телефонске мреже. Достављање у 6 штампаних примерака и у електронском облику	пауш	1				
16	Испорука, монтажа и повезивање антивандал интерфонског система који се састоји од: антивандал позивне јединице, исправљача, слушалице и припадајуће кабловске инсталације.	компл.	1				
	УКУПНО "Д" - ТЕЛЕКОМ-СИГ. ИНСТАЛ.				дин		
	<u>ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА</u>						
А	ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ						
Б	ИНСТАЛАЦИЈЕ ВиК						
В	МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ						
Г	ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ						
Д	ТЕЛЕКОМ-СИГНАЛ. ИНСТАЛ. И СИСТЕМИ						
	УКУПНО :				дин		
	ПДВ (20%) :				дин		
	СВЕУКУПНО :				дин		

ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ - УКУПНА ЦЕНА:

А) _____ динара без износа ПДВ-а
(словима: _____)

и

Б) _____ динара са износом ПДВ-а
(словима: _____).

- **КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ:** најнижа цена.

- **НАЧИН ПЛАЋАЊА:** **50%** авансно у року од 15 (петнаест) дана од дана достављања авансног рачуна, менице за повраћај авансног плаћања и менице за добро извршење посла и отклањање кварова у гарантном року, а остатак у року не дужем од 45 дана од дана пријема фактуре а након извршеног пријема радова, у складу са чланом 3. и 4. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике Србије“, број 119/12).

- **МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ:** Луковска Бања

- **РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА:** _____ дана од дана увођења у посао. (Рок извођења радова не може бити дужи од **60** дана рачунајући од дана увођења у посао. Уколико понуђач понуди дужи рок извођења радова од наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.)

- **ГАРАНТНИ РОК ЗА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ:** _____ године од дана пријема радова. (Гарантни рок на изведене радове не може бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана пријема радова. Уколико понуђач понуди гарантни рок краћи наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.)

- **ГАРАНТНИ РОК НА УГРАЂЕНУ ОПРЕМУ:** _____ године од дана пријема радова. (Гарантни рок на уграђену опрему не може бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана пријема радова. Уколико понуђач понуди гарантни рок краћи од наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.)

- **РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:** _____ дана од дана отварања понуде (минимум 60 дана од дана отварања понуде, у случају да понуђач понуди краћи рок опције понуде од 60 дана од дана отварања понуде, понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће се разматрати).

Упутство: Понуђач јасно и недвосмислено уноси све тражене податке у образац понуде.

Уколико дође до исправке у подацима, исте оверити и потписати од стране овлашћеног лица.

Место и датум

_____, _____. _____. 2015. год.

Понуђач

(потпис и печат овлашћеног лица)

VII МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

1. **МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА** са седиштем у Београду, улица Кнеза Милоша 103, које заступа Мирјана Недељковић, в.д. помоћник министра – начелник Сектора, на основу овлашћења из Решења министра унутрашњих послова 01 број 13367/14 од 17. децембра 2014. године (у даљем тексту: **Наручилац**)

Матични број: 07008104

Шифра делатности: 75240

ПИБ: 100184116

2. " _____ " _____ Ул. _____ , бр. _____ , које заступа директор _____ (у даљем тексту: **Добављач**),

Матични број: _____

Шифра делатности: _____

ПИБ: _____

и са понуђачима из групе понуђача/са подизвођачима:

а) _____

б) _____

ако понуђач учествује у групи понуђача прецртати „ са подизвођачима ”, ако наступа са подизвођачима прецртати „ са понуђачима из групе понуђача ” и попунити податке.

Уговорне стране констатују:

- да је Наручилац на основу чл. 32, 52. став 1. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015, 68/2015 у даљем тексту: Закон), на основу позива за подношење понуда који је објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 27.10.2015. године, спровео отворени поступак јавне набавке радова: Израда монтажног објекта у ПО Луковска Бања, ЈН 259/15;

- да је Добављач дана __.__.2015. године, доставио понуду број _____, која у потпуности испуњава захтеве Наручиоца из конкурсне документације и саставни је део овог Уговора;

- да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона, на основу понуде Добављача _____ и Одлуке о додели Уговора број: _____ од _____ 2015. године, изабрао Добављача за извршење предметне набавке.

Члан 1.

Предмет овог Уговора је набавка радова – Израда монтажног објекта у ПО Луковска Бања, за потребе Наручиоца.

Члан 2.

Укупна уговорена вредност услуге из члана 1. овог Уговора износи _____ динара без ПДВ-а.

Укупна уговорена вредност услуге из члана 1. овог уговора износи _____ динара са ПДВ-ом.

Укупна уговорена цена из става 1. и 2. овог члана обухвата припремне и завршне радове као и све трошкове за рад, материјал, алат и транспорт.

Члан 3.

Добављач је дужан да предметне радове изведе, у свему према конкурсној документацији и техничкој спецификацији јавне набавке бр. 259/15, коју је спровео Наручилац.

Члан 4.

Укупно уговорена цена из члана 2. став 2. овог Уговора фиксна је до краја реализације Уговора, а плаћање ће се вршити у складу са понудом бр. _____ на рачун Додављача број _____ код _____ банке, и то:

50% авансно _____ (без ПДВ-а), односно _____ (са ПДВ-ом) у року од 15 дана од дана достављања авансног рачуна, менице за повраћај аванса и менице за добро извршење посла, а остатак најкасније до 45 дана од дана обостране овере службеног пријема рачуна/окончане ситуације.

Додављач се обавезује да на сваком рачуну унесе број под којим је Уговор заведен у Министарству (заводни број МУП-а).

Уз фактуру Додављач ће доставити и потписан Записник о квантитативном и квалитативном пријему радова – Израда монтажног објекта у ПО Луковска Бања.

Додављач се обавезује да комплетан примерак техничке документације, као и документацију вођену у току реализације Уговора преда Наручиоцу.

Члан 5.

Јединичне цене су фиксне и без обрачунаог ПДВ-а и не могу се изменити ни по ком основу. Стварна количина и вредност радова обрачунаће се на основу извршених признатих количина радова обострано оверених у грађевинској књизи уз примену јединичних цена из усвојене понуде.

Измена укупно уговорене цене, може се остварити само у случају да због промењених околности иста повећа или смањи за више од 10%, при чему се право на разлику у цени може остварити само на износ разлике који прелази 10% уговорене цене, под условом да је до промене дошло за време уговореног рока, уз посебно писмено образложење Додављача о разлозима који су довели до промењених околности и радова и писмено прихватање и признавање тих околности и радова од стране наручиоца радова, у складу са Законом.

Измена уговорене цене која је настала под условима из претходног става може се односити само на плаћања и обавезе које доспевају после пријема захтева за променом цена.

Члан 6.

Бланко соло меницу без протеста као средство обезбеђења за добро извршење посла, евентуално плаћање уговорне казне и за отклањање кварова у гарантном року, као и меницу за авансно плаћање Додављач предаје Наручиоцу, истовремено са потписивањем Уговора, односно најкасније у року од 7 дана од дана обостраног потписивања Уговора.

Члан 7.

Наручилац има право на наплату пенала у висини 2‰ (два промила) од уговорене вредности овог Уговора, за сваки дан прекорачења рока, с тим да укупна вредност наплаћених пенала не прелази 10% уговорене вредности овог Уговора (без ПДВ-а).

Члан 8.

У случају да Додављач не обезбеди уговорену динамику извођења и извршења уговорених радова, а износ обрачунатих пенала достигне износ од 10% уговорене вредности, Наручилац може ангажовати другог Извођача радова на терет Додављача.

Члан 9.

У случајевима одустанка од уговора од стране Додављача или када је износ обрачунатих пенала достигао износ од 10% уговорене вредности овог Уговора и у ситуацијама неиспуњавања уговорених обавеза, Наручилац може раскинути овај Уговор уз наплату уговорне казне, у висини од 10% укупно уговорене вредности овог Уговора.

Члан 10.

Додављач се обавезује да предметне радове изведе у року од _____ дана (календарских дана) од дана увођења у посао.

Рок извођења радова представља битан елеменат уговора.

Место извођења радова: Луковска бања.

Члан 11.

Добављач на изведене радове даје гаранцију у трајању од _____ године/а од дана пријема радова.

Добављач на уграђену опрему даје гаранцију у трајању од _____ године/а од дана пријема радова.

У наведеним гарантним роковима Добављач је у обавези да одмах по позиву, односно писменој рекламацији Наручиоца приступи отклањању недостатака и исте заврши у договореном року, у противном Наручилац је овлашћен да недостатак отклони ангажовањем другог Извођача радова на терет Добављача уз наплату средства обезбеђења.

Члан 12.

Квантитативни и квалитативни пријем радова из члана 1. овог Уговора врше представници уговорних страна. Евентуалне разлике или примедбе код пријема, констатују се записнички у присуству овлашћених лица обе уговорне стране.

У случају да се записнички констатује да су утврђени недостаци у квалитету радова, Добављач мора исте заменити, у року не дужем од 8 (осам) дана од дана састављања записника.

Примопредају извршених радова извршиће Комисија, коју чини представник Наручиоца и представник Добављача, о чему ће бити сачињен Записник.

Ако се након примопредаје покаже неки недостатак, који се није могао открити уобичајеним прегледом (скривене мане), Наручилац је дужан да о том недостатку сачини записник о рекламацији и обавести Добављача у року од 8 (осам) дана од дана када је откритен недостатак. У том случају Добављач је дужан да у року од 15 (петнаест) дана од дана сачињавања записника о рекламацији, изврши радове одговарајућег квалитета или да изврши поправке радова на којима је утврђен недостатак.

Члан 13.

У току вршења радова, Извођач радова се мора придржавати општих и посебних мера безбедности и заштите здравља на раду, као и заштите од пожара и мора организовати рад тако да обезбеди заштиту и безбедност свих присутних радника и осталих лица.

Члан 14.

Добављач се обавезује на очување радног окружења. Интервенција уз максимално избегавање нарушавања радног окружења, се спроводи у границама одобрења Наручиоца.

Потписивањем Уговора, Извођач радова прихвата да ће се придржавати Упутства о унутрашњем реду у објектима Наручиоца, као и да ће благовремено доставити списак радника ради безбедоносне провере од стране надлежног државног органа.

Члан 15.

Потраживања из закљученог Уговора не могу се уступати другим правним, или физичким лицима, нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на било који други начин бити коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима.

Члан 16.

Уговор са свим прилозима и целокупном документацијом чува се на месту које гарантује безбедност података који представљају пословну тајну и са којима могу бити упозната искључиво лица која непосредно раде на реализацији уговора, а којима је оправдано потребан приступ таквим информацијама у циљу извршења уговора.

Уговорне стране се обавезују да неће, без писаног пристанка друге стране, открити трећој страни било коју поверљиву информацију или податке који се односе на пословање уговорних страна, а који су у вези са овим уговором.

Обавеза поверљивости остаће на снази у периоду од 3 (три) године од дана извршења уговора.

Члан 17.

Уколико после закључења Уговора наступе околности више силе које доведу до ометања или онемогућавања извршења уговорних обавеза, рокови извршења обавеза уговорних страна ће се продужити за време трајања више силе.

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили без воље и утицаја уговорних страна и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и сл.

Уговорна страна погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.

Члан 18.

Наручилац задржава право да једнострано откаже Уговор, уколико Добављач касни са почетком извођења радова дуже од 15 дана од дана увођења у посао.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор, уколико извршени радови не одговарају квалитету из понуде број: _____ од _____. 2015. године (попуњава Наручилац).

Члан 19.

На све односе уговорних страна, који нису посебно регулисани овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима као и опште узансе о грађењу.

Члан 20.

Евентуалне спорове који настану поводом овог Уговора, уговорне стране ће решавати споразумно.

Уколико спорови између уговорних страна не буду решени споразумно, за све спорове из овог Уговора, или увези са истим, уговара се надлежност Привредног суда у Београду.

Члан 21.

Све евентуалне измене и допуне овог Уговора, уговорне стране ће вршити искључиво писменим путем, на основу сагласности воља обе уговорне стране.

Члан 22.

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) равногласних примерака, од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка Уговора.

**За ДОБАВЉАЧА
ДИРЕКТОР**

**За НАРУЧИОЦА
в.д. помоћник министра-начелник Сектора**

Учесник у заједничкој понуди

Мирјана Недељковић

Подизвођач

Напомене:

Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.

У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел уговора потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом модел уговора.

Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, наручилац ће, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.

IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015, 68/2015) као и чланом 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС” број 29/2013), као понуђач _____,
дајем

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке радова – Израда монтажног објекта у ПО Луковска Бања, ЈН број **259/15** , поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

У _____

Потпис овлашћеног лица

Дана: _____

М.П.

Напомене :

У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштит конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача , Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА: 75. СТАВ 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач _____ (навести назив понуђача), у поступку јавне набавке радова – Израда монтажног објекта у ПО Луковска Бања, ЈН број **259/15**, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине.

У _____

Потпис понуђача:

Дана: _____

М.П.

Напомена : *Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.*

XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА: 75. СТАВ 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач _____ (навести назив понуђача), у поступку јавне набавке радова Израда монтажног објекта у ПО Луковска Бања, ЈН број 259/15, нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

У _____

Потпис понуђача:

Дана: _____

М.П.

Напомена : Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ХП ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ СРЕДСТВУ ОБЕЗБЕЂЕЊА УГОВОРА

За отворени поступак јавне набавке радова: Израда монтажног објекта у ПО Луковска Бања, ЈН број 259/15, за потребе Министарства унутрашњих послова, дајем следећу

ИЗЈАВУ

_____ изјављујем да сам сагласан, да ћу у случају да ми буде додељен Уговор, приликом потписивања Уговора, на име средства финансијског обезбеђења Уговора и отклањање кварова у гарантном року, доставити уредно потписану и регистровану бланко соло меницу без протеста, као средство обезбеђења за добро извршење посла, отклањање кварова у гарантном року и евентуално плаћање уговорне казне, са меничним овлашћењем за попуњу у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“, као и картон депонованих потписа. Уз меницу ћу доставити копију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке која је наведена у меничном овлашћењу – писму као и доказ о регистрацији исте. Меница за добро извршење посла и евентуално плаћање уговорне казне, мора да важи најмање 30 дана дуже од дана истека гарантног рока. Изјављујем да сам сагласан да Наручилац може наплатити меницу у случају неизвршавања или несавесног и/или неблаговременог извршења Уговором преузетих обавеза.

Такође, у случају да ми буде додељен Уговор, изјављујем да сам сагласан да на име средства финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања доставим **меницу за повраћај авансног плаћања са меничним овлашћењем** у висини уговореног аванса са ПДВ-ом, са роком важности минимум 45 дана дужим од рока извршења укупно уговорене обавезе. Уз меницу ћу доставити Потврду о регистрацији менице и копију картона депонованих потписа са датумом овере не старијим од 30 дана пре датума закључења уговора.

У _____

Потпис овлашћеног лица понуђача

Дана: _____

М.П.

Напомене: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац.

ХПМ МОДЕЛ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА

На основу одредаба Закона о меници (Сл. лист ФНРЈ бр. 104/46 и 18/58; Сл. лист СФРЈ бр. 16/65, 54/70 и 57/89; Сл. лист СРЈ бр. 46/96 и Закона о платном промету 31/2011 Сл.гл.РС)

ДУЖНИК: Пун назив и седиште: _____
ПИБ: _____ Матични број: _____
Текући рачун: _____ код: _____ (назив банке),

И з д а ј е

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦА

КОРИСНИК: _____
(поверицац) пун назив и седиште

Предајемо Вам 2 (две) сопствене бланко, соло менице са серијским бројем _____ и овлашћујемо _____ (пун назив и седиште корисника), као Повериоца, да предате менице може попунити до износа 10% уговорене вредности Уговора без ПДВ-а, а највише до _____ динара, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и отклањање кварова у гарантном року а све у складу са одредбама чл. _____ (по Уговору о _____ (навести предмет уговора) бр. _____ од _____ године (заведен код Наручиоца-Повериоца), наплативу најкасније 30-тог дана истека уговореног гарантног рока.

Овлашћујемо _____ (пун назив и седиште Повериоца), као Повериоца да у складу са одредбама предметног Уговора бр. _____ од _____ године (заведен код Наручиоца-Повериоца), за наплату доспелих хартија од вредности – меница, **безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова**, вансудски ИНИЦИРА наплату – издавањем налога за наплату на терет рачуна Дужника код банака а у корист рачуна Повериоца _____ (пун назив и седиште Повериоца).

Овим изричито и безусловно **ОВЛАШЋУЈЕМО** банке код којих имамо рачуне да наплату изврше на терет рачуна Дужника код тих банака, односно овлашћујемо ове банке да поднете налоге за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог Закона, и истовремено изјављујемо да се одричемо права на повлачење и отказивање налога за наплату и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да у току трајања реализације наведеног Уговора дође до: промена овлашћених за заступање правног лица, промена лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет. Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника (прилог: оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачуну)

Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.

Потпис овлашћеног лица понуђача:

Дана: _____ М.П. _____

Напомена: Модел меничног овлашћења понуђачи ће користити као форму коју ће доставити уз меницу и картон депонованих потписа. Понуђач је у обавези да ово менично овлашћење само потпише и печатира као доказ да је сагласан са истим. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац.

XIV МОДЕЛ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА

На основу одредаба Закона о меници (Сл. лист ФНРЈ бр. 104/46 і 18/58; Сл. лист СФРЈ бр. 16/65, 54/70 і 57/89; Сл. лист СРЈ бр. 46/96 и Закона о платном промету 31/2011 Сл.гл.РС)

ДУЖНИК: Пун назив и седиште: _____
ПИБ: _____ Матични број: _____
Текући рачун: _____ код: _____ (назив банке),

И з д а ј е

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦА

КОРИСНИК: _____
(поверица) пун назив и седиште

Предајемо Вам 2 (две) сопствене бланко, соло менице са серијским бројем _____ и овлашћујемо _____ (пун назив и седиште корисника), као Повериоца, да предате менице може попунити до износа 50% уговорене вредности Уговора без ПДВ-а, а највише до _____ динара, као средство финансијског обезбеђења за повраћај уплаћеног аванса а све у складу са одредбама чл. _____ (по Уговору о _____ (навести предмет уговора) бр. _____ од _____ године (заведен код Наручиоца-Повериоца), наплативу најкасније 45-тог дана истека уговореног гарантног рока.

Овлашћујемо _____ (пун назив и седиште Повериоца), као Повериоца да у складу са одредбама предметног Уговора бр. _____ од _____ године (заведен код Наручиоца-Повериоца), за наплату доспелих хартија од вредности – меница, **безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова**, вансудски ИНИЦИРА наплату – издавањем налога за наплату на терет рачуна Дужника код банака а у корист рачуна Повериоца _____ (пун назив и седиште Повериоца).

Овим изричито и безусловно **ОВЛАШЋУЈЕМО** банке код којих имамо рачуне да наплату изврше на терет рачуна Дужника код тих банака, односно овлашћујемо ове банке да поднете налоге за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог Закона, и истовремено изјављујемо да се одричемо права на повлачење и отказивање налога за наплату и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да у току трајања реализације наведеног Уговора дође до: промена овлашћених за заступање правног лица, промена лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет. Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника (прилог: оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачуну)

Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.

Потпис овлашћеног лица понуђача:

Дана: _____ М.П. _____

Напомена: Модел меничног овлашћења понуђачи ће користити као форму коју ће доставити уз меницу и картон депонованих потписа. Понуђач је у обавези да ово менично овлашћење само потпише и печатира као доказ да је сагласан са истим. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац.